

**Первая медицинская**

---

**ПОМОЩЬ: вчера,  
сегодня, завтра.**

---

# Цель?

---



# Цель!

---

- 1. Вспомнить правила оказания первой помощи.**
- 2. Поработать в группах.**
- 3. Сделать практическую работу.**

---

# Работа в группе



# Первобытное время

---




# Средние века

---



# Новое время

---






# Какое бывает давление?

## Артериальное давление

---


### Систолическое (верхнее)

показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем.



### Диастолическое (нижнее)

фиксируется во время полного ослабления сердечной мышцы.





# Практическая работа

---

Ознакомьтесь с инструкцией к практической работе.

На выполнение каждого цикла измерений отводится 3-4 минуты.

После измерений необходимо заполнить бланк ответа



## Измерение артериального давления на запястье





**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ**

# ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

## НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК НА РАНЫ

**РАНА** — повреждение целостности кожных покровов тела, слизистых оболочек в результате механического воздействия

Прежде чем наложить асептическую повязку, **НЕОБХОДИМО:**



Промыть рану водой с мылом



Вскрыть перевязочный пакет



Извлечь повязку из чехла

### ВИДЫ ПОВЯЗОК



На палец



На кисть



На локоть



На грудь



На паховую область



На голову


## ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ

**ПЕРЕЛОМ** — частичное или полное нарушение целостности кости в результате удара, сжатия, сдавливания, перегиба



Закрытый перелом


Открытый перелом



При переломе нижней челюсти наложить працевидную повязку

При переломе рёбер обмотать грудь полотенцем

При переломе предплечья прибинтовать лестничную шину



При переломе бедренной кости прибинтовать подручные средства

## ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ


Наложить кровоостанавливающий жгут



Использовать закрутку



Наложить давящую повязку



Максимально согнуть конечность



Прижать артерию пальцем к костному выступу



## В СЛУЧАЕ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ И СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



Провести искусственную вентиляцию лёгких методом "изо рта в рот". Делать 12–18 вдуваний в минуту. Проконтролировать наличие пассивного выдоха



При одновременном проведении искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа сердца чередовать 15 надавливаний с двукратным вдуванием воздуха

## ПРИ ОЖОГАХ:



Место ожога охладить водой или льдом



На обожжённое место наложить асептическую повязку

# Несколько вопросов по сегодняшнему уроку:

---

Если согласны – «+», если нет – «-».

Критерии к выполненным вопросам:

- 1. От 8-9 – отметка 5.**
- 2. От 6-7 – отметка 4.**
- 3. От 4-5 – отметка 3.**



**«+» ИЛИ «-»**

---

**Тотемизм – это...**

**Первобытный религиозный культ тотемов.**

**«+» или «-»**

---

**В Средние века основными  
лечебными средствами стали  
МОЛИТВЫ, ПОСТ, ПОКАЯНИЕ.**

**«+» или «-»**

---

**В Новейшее время изменений в  
медицине не произошло.**

«+» или «-»

---

**Систолическое давление**  
показывает силу воздействия на  
стенки артерий во время выброса  
крови сердцем.

«+» или «-»

---

При измерении артериального давления  
**можно** разговаривать, двигать  
**конечностями**, употреблять пищу

**«+» или «-»**

---

**Средние показатели артериального  
давления зависят от пола и возраста  
испытуемого**

**«+» или «-»**

---

**Артериальное кровотечение  
характеризуется темно красной  
кровью, вытекающей медленно**

**«+» или «-»**

---

**Для остановки венозного  
кровотечения необходимо наложить  
жгут ниже раны**

**«+» ИЛИ «-»**

---

**Для временной остановки  
кровотечений можно использовать  
жгут, давящую повязку, закрутку или  
максимально согнуть конечность**

# Проверяем «+» или «-»

---

1. +

2. +

3. -

4. +

5. -

6. +

7. -

8. +

9. +

